

# Salz und Haarspray Methode

**Beitrag von „CyberCommander“ vom 28. September 2016, 20:55**

Vor Kurzem habe ich auf Facebook an einem Wettbewerb mitgemacht wo es darum ging einen Beitrag zu schreiben zu einem Thema was den Modellbau betrifft.

Ich habe mich dazu entschlossen was zum Thema Salz und Haarspray Methode zu schreiben und würde das gerne mit euch teilen. Darum kopiere ich einfach mal den ganzen Text so wie er auf Facebook steht

und poste ihn hier. Würde mich natürlich freuen wenn ich von euch noch ein paar Likes auf den [Beitrag](#) bekomme damit ich gewinne, der geht noch bis zum 30.9.16

Salz und Haarspray Methode

Da ich selber gerade an einem [Modell sitze was ich Verrostet darstellen](#) möchte teste ich grade mal an einem Übungsstück die Salz und die Haarspray Methode aus um zu sehen was mir für das Modell besser gefällt und da dachte ich mir dazu kann man ja mal was schreiben wie man sowas macht.

Also als erster Schritt kommt erst mal die Farbe auf das Modell die am Ende unter der eigentlichen Lackierung zu sehen sein soll, in meinem Fall ist das Rost, man kann aber auch andere Farben oder auch Metallic Optik machen das spielt dabei keine Rolle.

[DSC\\_0569 \(Copy\).jpg](#)

Im zweiten Schritt trägt man entweder Haarspray auf oder aber macht die entsprechenden Stellen mit einem Pinsel und etwas Wasser nass und streut Salz darüber, je nach dem welche Methode ihr nutzen wollt, in meinem Fall mache ich eine Seite des Übungsstückes mit Haarspray und die andere mit Salz als direkten Vergleich. Wenn das Salz nicht da liegt wo es sein soll kann man es auch noch mit dem Pinsel etwas verschieben. Haarspray und Salz dann erst mal trocknen lassen.

[DSC\\_0570 \(Copy\).jpg](#)

Im dritten Schritt wird dann mit der Airbrush die nächste Schicht Farbe aufgetragen und trocknen lassen bevor es weiter geht.

[DSC 0571 \(Copy\).jpg](#)

Für die weitere Bearbeitung braucht ihr einen Borsten Pinsel oder eine Zahnbürste für das Salz, beides könnt ihr auch bei der Haarspray Methode benutzen hier könnt ihr aber auch (wenn man sehr Vorsichtig ist ) auch ein Skalpell benutzen.

[DSC 0572 \(Copy\).jpg](#)

Das Salz bürstet ihr Vorsichtig mit dem pinsel oder Zahnbürste runter bis alles weg ist. Bei der Haarspray Methode bürstet ihr auch vorsichtig drüber aber hier müsst ihr gegebenen falls mit etwas Wasser die Farbe anfeuchten. Und mit dem Skalpell kann man ganz vorsichtig einzelne Kratzer darstellen. hier kann man nun das Ergebnis dieser Arbeit sehen

[DSC 0573 \(Copy\).jpg](#)

Dieses Bild zeigt das Ergebnis mit dem Salz in einer Nahaufnahme

[DSC 0574 \(Copy\).jpg](#)

und dieses Bild das Ergebnis mit der Haarspray Methode.

[DSC 0575 \(Copy\).jpg](#)

Wenn ihr ein Modell bauen wollt mit mehren Farbschichten so muss man nach jeder Farbschicht wieder mit Schritt 2 anfangen bzw weiter machen. bis man am ende alle Farbschichten hat hier zum üben reicht mir das aber so.

---

## Beitrag von „Balrog“ vom 28. September 2016, 21:05

 lichstes  für die Erklärung       

**Beitrag von „Seilbagger“ vom 28. September 2016, 21:15**

muss ich auch mal probieren, mit dieser Erklärung wird das sicher gehen

PS: geliked hab ich auch 😊

---

**Beitrag von „CyberCommander“ vom 28. September 2016, 21:25**

Danke das freut mich 😊

---

**Beitrag von „Racoon\_85“ vom 16. Oktober 2016, 06:14**

Hast du gut erklärt...kenne den Tipp bzw. die Erklärung ja bereits aus dem Wettbewerb... 👍