

# **Bahnschienen in1/48**

## **Beitrag von „Arru“ vom 3. Juni 2018, 20:50**

Hallo Zusammen,

für mein Polikarpov I 16 Diorama suche ich noch Bahngleise/Schwellen imMasstab 1/48, kann mir jemand helfen werde etwas anbietet?

Grüße

Arru

---

## **Beitrag von „albatros32“ vom 3. Juni 2018, 22:18**

Spur "0" ist nahe dran (~1/45); aber Obacht, Märklins große ist die "Spur 1" = 1/32!

---

## **Beitrag von „Arru“ vom 4. Juni 2018, 17:33**

Super, Danke Euch beiden für die schnelle Hilfe!

Grüße

Arru

---

## **Beitrag von „Arru“ vom 6. Juni 2018, 15:31**

Hab mir mal Spur 0 beim Händler angesehen, die sind aber deutlich zu groß, H0 mit 1/87 natürlich zu klein.

Hab ich da was missverstanden?

---

### **Beitrag von „Georg“ vom 6. Juni 2018, 16:09**

sollte aber eigentlich passen. alternativ könntest du dir 0e angucken, wäre dann schmalspurbahngröße. guckst du:

[https://de.wikipedia.org/wiki/Nenngr%C3%B6%C3%9Fe\\_0](https://de.wikipedia.org/wiki/Nenngr%C3%B6%C3%9Fe_0)

---

### **Beitrag von „albatros32“ vom 6. Juni 2018, 16:46**

Zur Not kannst du bei den "Billigläden"(KIK, Tedi, Woolworth...) mal nach den einfachen Batteriebahnen für Kinder schauen, die haben oft "Fantasie Maßstäbe", die vielleicht deiner Vorstellung entsprechen!

Wenn dir Spur 0 zu breit erscheint, wär's zur Polikarpov doch perfekt ; Russische Breitspur 😊

---

### **Beitrag von „Arru“ vom 6. Juni 2018, 17:07**

Gute Tips ihr beiden!

Vielleicht ist mir das auch nur so groß erschienen?

Ich muss da nochmal nachmessen, geh gleich mal zu unserem Bahnhof und Messe die Gleise ...

---

### **Beitrag von „albatros32“ vom 6. Juni 2018, 17:33**

Die Regelspurweite entspricht 1435mm, macht in 1/48 29,89mm....

Russische Breitspur entspricht 1524 mm (ursprünglich) bzw 1520 mm (heute)... (1/48= 31,75mm).

Die Angabe für Spur 0 schwankt zwischen 1/43,5 und 1/45, die Spurweite liegt bei 32mm!

---

### **Beitrag von „Arru“ vom 6. Juni 2018, 18:13**

Man Respekt wer's weiß, du bist ja voll in der Materie !

Also die Schienen im Geschäft erschienen mir deutlich breiter, ich fahr nochmal hin und Messe entsprechend deiner Masse nach, danke für die Info!

Grüße

Arru

---

### **Beitrag von „albatros32“ vom 6. Juni 2018, 21:45**



Lange Jahre (verschiedene) Modellbahnen besessen, und ab und an Anlagen für andere Leute gebaut.....

Solange du keine Lok auf's Gleis stellst, wird den Unterschied kaum jemand bemerken!

Ein "frontmäßig verranzter" Güterwagen geht 😊

---

### **Beitrag von „Arru“ vom 7. Juni 2018, 00:05**

Ok, brauche eigentlich nur die Schienen.

Grüße

Arru

---

### **Beitrag von „Georg“ vom 7. Juni 2018, 05:56**

um dich nun vollends zu verwirren, FALLS du spielzeugschienen findest und verwenden willst, solltest du auch auf den schwellenabstand achten. bei 1:48 sollte der etwa 13-14 mm von mitte zu mitte betragen

---

### **Beitrag von „Arru“ vom 7. Juni 2018, 09:36**

... hast du geschafft 🍷😄🍷