# Revell: Fertig: 1:24 Porsche Diesel Junior 108 - Ein Schnellbau dank Steckbauweise ? Wohl nicht ganz

Beitrag von "bernd kaags" vom 8. Dezember 2019, 04:50

# Zitat von pancha

Verwendest du da diesen AK Wash von den Militärs, oder mit was ist das gemacht?

AK hab' ich nicht da, nur diverses Zeug von Lifecolor und von Revell. Das Schwarz und der Matsch ist das Pulver von Revell mit Wasser angerührt, der Sand ist von LC und schon flüssig im Topf.

## Zitat von Frank Wessels

Must nur aufpassen Bernd, dass die Innenhörner der Felgen nicht an die Spurstangenköpfe stoßen!

Klar, da pass' ich auf. Zuviel weg wäre da vollkommen schlecht.

#### Zitat von Agent K

la, bis nah dran

Ganz Nah 😇

### Zitat von Daytona228

Optisch finde ich dort die Radnabe zu breit ausgelegt.

Das liegt wohl an der Art dieses Bausatzes, so'n Snapkit ist ja immer relativ einfach gehalten.

#### Zitat von kaipaule

naja, die Scheißschwinge etwas mehr über den Reifen bringen

An ein biegen der Fklügel hatte ich kurzzeitg gedacht, aber die sind schon relativ eng am Reifen und da bestehl auch die Möglichkeit die Haltestange abzubrechen. Die Radstöpsel zu kürzen ist da einfacher, nur bin ich mir da nicht sicher das dadurch die Spur zu klein wird 🙂



# Zitat von kaipaule

Ich würde die Felgen von innen deutlich dreckiger / rostiger machen

Dreck kann ich noch aufbringen, aber total verdreckt möchte ich die nicht machen. Auf Rost möchte ich verzichten denn der Traktor soll ja im fast Neuzustand entstehen 🧐

Danke jedenfalls an Alle das der kleine Dreckspatz gefällt 🙂



Bernd