Die Messerschmitt Bf 109 G von Eaglemoss

Beitrag von „Dicker“ vom 8. August 2021, 20:24

Guten Abend Freunde, heut waren einige Kleinigkeiten dran, um das Grundskellett der Tragflächen fertig zu stellen.

Zum einen ging es an die Schaniere für die Höhenruder, Scharnier ist etwas übertrieben, 2-3 mal bewegt, bricht das

Plastik. Aber das ist ja auch kein Spielzeug und damit hinnehmbar. Oben seht ihr die jeweiligen Verstärkungen.



Hier sind nun die Schaniere eingelassen und mit den Verstärkungen verklebt. einmal von innen und ohne Verstärkung außen.



Weiter geht es mit Spanten, bzw, deren Spitzen, hier mal noch in der Platiene.



Diese sind dann auch schnell angebracht, mit den Keilen verklebt.



Sehen mächtig schief aus, gell? Sollen sie aber auch, zumindest nach Bauanleitung. Schön 90° zum Holm.



Nun noch die oberen Schaniere eingesetzt und ebendso mit Verstärkungen verklebt.

Und das Ganze muss man natürlich zwei mal machen.



Die nächste Bauphase wird ganz interressant, da gehts ans beplanken. Da bin ich ja mal gespannt, wird wohl morgen geschehen,

da hab ich frei.